

Linux7,8 用メールクライアント設定

ホスティングサーバ/レンタルサーバからメールを送受信するには、Outlook を下記のように設定してください。

※画面写真は outlook2013 を例にしています。


ご利用のバージョンによっては、表示名に違いがある場合がございます。

1. Outlook を開き、「ファイル」>「情報」>「アカウント設定」>「アカウント設定」を選択してください。




The screenshot shows the Outlook 2013 interface. On the left is a blue navigation pane with a back arrow at the top. The '情報' (Info) option is highlighted with a red box. Below it are options like '開く/エクスポート', '名前を付けて保存', '添付ファイルの保存', '印刷', 'Office アカウント', 'オプション', and '終了'. The main area is titled 'アカウント情報' (Account Information) and features a Microsoft logo and a '+ アカウントの追加' (Add Account) button. Below this is a section for 'アカウントの設定' (Account Settings) with a gear icon and a dropdown arrow, also highlighted with a red box. The list of settings includes: 'アカウント設定(A)...' (Account Settings(A)...), '代理人アクセス(E)' (Delegate Access(E)), 'アドレス帳のダウンロード(B)...' (Download Address Book(B)...), and 'モバイル通知の管理(M)' (Manage Mobile Notifications(M)). The 'アカウント設定(A)...' option is highlighted with a red box. To the right of the 'アドレス帳のダウンロード(B)...' option, there is a note: 'または休暇中に通知できません' (or cannot notify during vacation). At the bottom right, there is a note: '管理を利用' (Use management).

2. 「アカウント設定」画面が開く為、「新規」ボタンをクリックしてください。



3. 「自分で電子メールや～」を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。



4. 「POP または IMAP(P)」 を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

アカウントの追加

サービスの選択

- Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします
- Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします
- POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

5. 以下画面が開きますので、ご利用のメール送受信の形式に併せて必要な情報を入力してください。

名前： お客様の名前を入力してください。

電子メールアドレス： お客様のメールアドレスを入力してください。

アカウントの種類： POP3 をご利用の場合は POP3 を、IMAP をご利用の場合は、IMAP を選択してください。

受信メールサーバ： お客様のホスティングサーバ FQDN 名を入力してください。
例： ksd****sv01.lx.secom-cloud.jp

送信メールサーバ： お客様のホスティングサーバ FQDN 名を入力してください。
例： ksd****sv01.lx.secom-cloud.jp

アカウント名： お客様のメールアドレスを入力してください。

パスワード： パスワードが分からない場合は、貴社システム管理者様にお問い合わせ下さい。

上記項目を全て入力した後、「詳細設定」を押してください。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N): セコム太郎
電子メール アドレス(E): hoge@secom.co.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): ksdc****sv01.lx.secom-clou
送信メール サーバー (SMTP)(Q): ksdc****sv01.lx.secom-clou

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): hoge@secom.co.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(I)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6. 「送信サーバー」タブをクリックし、下記を設定してください。

- ・「送信サーバ(SMTP)は認証が必要」をチェック
- ・「受信メールサーバと同じ設定を使用する」を選択

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(Q)

受信メール サーバと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メール サーバにログオンする(I)

OK キャンセル

7. 「詳細設定」タブをクリックし、ご利用用途に応じ下記を設定してください。

①POP3 をご利用される場合

下記の通り設定下さい。設定後、「OK」をクリックしてください。

- ・「このサーバはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要」をチェックする。
 - ※「受信サーバー (POP3)」が自動的に 995 に設定されます。
- ・「送信サーバー(SMTP)」のポート番号に「465」を設定する
 - ※SMTP は 587 番ポートでも暗号化通信が可能です。
- ・「使用する暗号化接続の種類」を「SSL」に選択

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 465

使用する暗号化接続の種類(C): SSL

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

②IMAP をご利用される場合

下記の通り設定下さい。設定後、「OK」をクリックしてください。

- ・受信サーバー(IMAP)のポート番号に「993」を設定する
- ・「使用する暗号化接続の種類」を「SSL」に変更する
- ・送信サーバー(SMTP)のポート番号に「465」を設定する
- ・「使用する暗号化接続の種類」を「SSL」に選択する

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (IMAP)(I): 993 標準設定(D)

使用する暗号化接続の種類(E): SSL

送信サーバー (SMTP)(Q): 465

使用する暗号化接続の種類(C): SSL

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

フォルダー

ルート フォルダーのパス(E):

送信済みアイテム

送信済みアイテムのコピーを保存しない(D)

削除済みアイテム

アイテムを削除対象としてマークするが、自動的にには移動しない(K)
削除対象としてマークされたアイテムは、メールボックス内のアイテムが消去されたときに完全に削除されます。

オンライン中にフォルダーを切り替えたらアイテムを消去する(P)

OK キャンセル

8. アカウントの追加画面に戻る為、「アカウント設定のテスト」をクリックしてください。

現在の設定で送受信のテストが行える為、表示されたテスト結果をご確認下さい。

下記となっていた場合は問題ございません。

受信メールサーバーへのログオン	完了
テスト電子メールの送信	完了

問題が無ければ「閉じる」を押してテスト結果を閉じた後、

「次へ」を押してください。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N): セコム太郎
電子メール アドレス(E): hoge@secom.co.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): ksdcm****sv01.lx.secom-clou
送信メール サーバー (SMTP)(Q): ksdcm****sv01.lx.secom-clou

メールサーバーへのログオン情報
アカウント名(U): hoge@secom.co.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(B)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S) 詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

9. 設定が完了すると以下画面が表示されますので、完了を押してください。

アカウントの追加



すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B)

完了

以上で設定は完了となります。